

Rustefjellbma - Kalbakknes	Langnesveien til Gavesluft	KV55000	1830	1830	grus	3	5490	BK6/28		2	0	50								Trenger grus og pukk på hele strekningen. Grøfting. Viktig vei på grunn av rekreasjon, turløype til perleturhytte ved og tyske krigsminner i Gávesluokta. Det er behov for stikkrenner flere plasser. Ikke vintervedlikehold. Til Gávesluokta - Gavesluft er det skuterløype om vinteren på veien.	
Rustefjellbma - Kalbakknes	Langnesveien til Kalbakknes	KV55000	5420	5420	grus	4	21680	BK8/32	1890	2	4	150							28	Ikke vintervedlikehold. Veien går fra Langnes til Kalbakknes og er egentlig en kulturhistorisk vei. Det er vektbegrensninger med akseltrykk som ikke overholdes. Det bør på plass en infotavle ved starten av veien. Det er skuterløype fra Langnes til x avkjørsel til Gávesluokta. Vei SKAL ikke brøytes om vinteren da det gir teleproblemer som er kritisk med tanke på åpning av veien. Veien må tørke opp om våren når snøen er borte, ellers blir det stor slitasje som krever mye vedlikehold. For stor fart ødelegger veien. Veien har altomattende vedlikeholdbehov. Farlige strekninger med bratteskrånninger og trangt. For å kunne oppgradere denne veien så må det et eget prosjekt for utredning av muligheter.	Det er parkering i enden, hvor kommunen har ansvar for toalett og søppeldunk. Det står veldig mange campingvogner tett sammen over lang tid. Det er både en privatisering og potensiell brannfare på parkeringsplassen. Attraktivt område på grunn av naturreservatet og det gode sjørettfisket i Tanamunningen.
Rustefjellbma - Kalbakknes	Tanahus	KV4500	767		asfalt	4	3068	BK6/28		3	19	750	Glød	ja	ja	547	30			Behov for asfaltlapping. Vintervedlikehold ca 500 meter. Må oppgradere vektklasse. En del lysarmaturer virker ikke. 2 armaturer ved fylkesvei er skiftet til LED.	
Rustefjellbma - Kalbakknes	Moski	KV18400	496		asfalt	4	1984	BK8/32		1	10	500	LED	ja	ja	496	30			Vegen er i god stand. Trenger et ekstra vegnavnskilt.	
			8513	7250	meter		32222	m ²				33	1450								
		Asfalt	1263		meter		0														
Rustefjellbma - Tanabru	Isveg - Rustefjellbma?	PV99624	385	385	grus	4,5	1732,5			2	0				ja	1210	30			Til sammen 1,21 km med vintervedlikehold. Vei på is er 595meter. Årlig refusjon fra Finnmark fylkeskommune kr 85.000. utfordringer med at bom tas opp når veien er stengt og elvestrekning krysses når isforholdene ikke er trygg. Bør gjøres kommunal?	
Rustefjellbma - Tanabru	Norskholmveien	KV17000	600	600	grus	4,5	2700	BK6/28		2	1	50	LED	ja	ja	nei	1			Veien må gruses, hølves og saltet intervall hvert 4-5 år. 2 hustander. Delvis vintervedlikehold. Skiltet vektbegrensning 7,5 tonn boggitrykk 5 tonn aksel. Stikkrenne som må steames. Varmekabel fastinstallert i stikkrenne. Båtutsettingsplass. Muligens tidligere jorbruksvei og isvei over til Norskholmen.	

Rustefjelbma - Tanabru	Masjokdalen	KV15100	4140		asfalt	4	16560	BK8/32	før 1961	3	6	300	LED	har ikke	ja	4140	50/30	34	Store deler av veien er i dårlig stand. Strekning fra x fv til boligfelt er ok. Dårlig grunnforhold fra boligfelt. Man bør vurdere å fjerne asfalt på deler av strekningen og gjøre det om til grusvei. Grennført grøfterens fra hovedvei ca 1,5 km i 2024. Kolstrømbakken er det foretatt masseutskifting og drenering. Må gjennomføres som eget prosjekt for å få til en varig kvalitetsheving. Det er mye trafikk på veien hele året. Det er 6 gateløp strekningen Masjokdalveien 109-119. Forskrift om bruk av beltemotorsykel på vei	Stor parkeringsplass for start på skuteløype og barmarksløype.
Rustefjelbma - Tanabru	Nornes	KV14200	728	728	grus	4	2912	BK6/28	før 1961	2	0			har ikke	ja	728	50	1	Oppgradere vekt på veien. Forskrift om bruk av beltemotorsykel på vei. Gode grunnforhold. Kan muligens asfalteres uten større grunnarbeid.	
Rustefjelbma - Tanabru	Mohkkeveajluodda	KV14500	2246	2246	grus	4	8984	BK6/28	før 1961	2	0			ja	ja	1526	50	1	Veien må gruses, hølves og saltet intervall hvert 1-2 år. Veien ligger lavt slik at man får problemer med vann og veg bør heves. Det er vintervedlikehold 1,51km. Mot sør nedendfor linken 720m jordbruksveg. "Barn leker" skilt i begynnelsen av vegen Oppgradere vekt for deler av vegen.	
			8099	3959	meter		28456	m ²				7	350			7604				
		Asfalt	4140		meter															
Austertana - Søndre Luftjok	Hanaveien	PV99963	370	370	grus	3,5	1295				0			nei	nei			10	5360 meter. Ligger inne som privat veg på 370 meter som kommunen har grøftet i 2018. Sannsynligvis bygd som jordbruksveg på 30 tallet. Må finne ut om veien egentlig skal være kommunal. Dårlige stikkrenner. Skuterløype etter forskrift på veg og barmarkstrase	Parkeringsplass ved veienden omkring 5 km fra x Fv890
Austertana - Søndre Luftjok	Gammelveien	KV27200	6176	6022	asfalt	4	24704	BK6/28		1	15	740	LED	ja	ja			30	Delen av veien som er asfaltert er i god stand. NB! Gammelveien går helt til FV890 Vintervedlikehold 746 meter (6022 meter) Man må oppgradere vekt for deler av vegen ca 750 meter. Lappe hull. En del stikkrenner i øvre del av veien fra 750 meter og mot fv890.	
Austertana - Søndre Luftjok	Kvartsveien	KV1800	784		asfalt	4	3136	BK8/32		1	13	570	LED	har ikke	ja				Veien er i god stand. Har skilt for Kvartsittveien(FV). Må skilles. Asfaltlapping.	
Austertana - Søndre Luftjok	Høyholmveien	KV31200	3180	3180	grus	6,5	20670	BK10/50	1965	2	0	0		nei	nei			0	Utsatt for erosjon fra sjøen spiser seg lengere og lengere inn på vei so mopprinnelig ble bygd i 1965. Behov for grusing, hølving og saltet intervall hvert år. Mye trafikk om sommeren på grunn av Naturreservatet. Stor hastighet på kjøretøy gir vaskebrett på veien.	Parkeringsplass ved veienden omkring 3 km fra x Fv890

Polmak Øst - Tanabru	Buolbmátjárgeaidnu	KV40100	5400	5400	grus	5,5	29700	BK10/50 og BK8/32	før 1961	3	0	0			nei	nei	nei	2	Veg er omklassifisering for vekt fra x fv895 420 meter på grunn av nytt fjøs. BK10/50 Buolbmátjárgeaidnu fra x Fv 893 til avkjørsel til nytt fjøs (gyldig fra 01.11.2025). Flomfare på del av veg. Forskrift om bruk av beltemotorsykkkel på vei. Deler av veien må stenges til vegen er tørket opp etter vinteren. Veien må gruses, høvles og saltet intervall hvert 1-4 år		
Polmak Øst - Tanabru	Gáddegeidnu	KV38010	216	216	grus	3,5	756	BK8/32	før 1970	2	0	0			nei	ja	500	nei	Vintervedlikehold		
Polmak Øst - Tanabru	Skipagurraveien	KV4100	639		asfalt	4,2	2683,8	BK8/32	etter 197	2	21	639	LED		nei	ja		30	8	Det står 4 lyspunkt på lekeplasser som ikke er LED. Asfaltert 1171m2 60mmAGB11 i 2 lag av Veidekke i 2021. En del leire i grunnen.	
			7124	5809	meter		36181,3	m ²				43	1407								
		asfalt	1315		meter																
Levajok	Ivar Hauge-veien	KV2001	468		asfalt			BK6/28		2	0	0			ja	nei		25		Vegen vurderes gjøres om til privat veg	
Levajok	Grenveien	KV36	65		asfalt			BK6/28			0	0			nei	nei				Vegen vurderes gjøres om til privat veg	
Sirbmá - Tanabru	Luohkká	KV7003	764		asfalt	3,5	2674	BK8/32		2	15	600	LED		ja	ja		nei	1?	Bru eller kulvert Sirpmájohka? Forskrift om bruk av beltemotorsykkkel på vei. Behov for grus på kort del av veien og parkeringsplass. Behov for grøfting. Asfalt er bra.	Parkering skuterløype og barmarkstrase.
Sirbmá - Tanabru	Báktegeidnu	KV10005	430		asfalt	3,5	1505	BK8/32		1	3	140	LED		nei	ja	430	nei	2	Vintervedlikehold fra E6 til Báktegeidnu 20. God stand. Lapping av asfalt ved behov.	
Sirbmá - Tanabru	Giligeaidnu	KV10004	1090		asfalt	3,5	3815	BK8/32		1	25	1090	LED		nei	ja		50	3	Må ha 2 vegnavnskilt. God stand. Lapping av asfalt ved behov.	
Sirbmá - Tanabru	Linjonluodda	KV11100	1760	1760	grus	3,5	6160	BK6/28		2	0	0			nei	nei		nei	2	Dette er en jordbruksvei fra E6. 3 boliger de første hundre meterene. Skiltet 5t akseltrykk. Forskrift om bruk av beltemotorsykkkel på vei (Brunvoll). Omklassifisering vekt pga jordbruk. Gode grunnforhold.	Parkeringsplass i enden. Har vært en søppelplass.
Sirbmá - Tanabru	Isveg?	PV99236	199	199	grus	3,5	696,5			2	0	0			nei	ja		30		1,85 km med vintervedlikhold. Vei på is er 1430 meter Refusjon fra Statens vegvesen kr 85000,-	Møteplass langs vei
Sirbmá - Tanabru	Leaibenjárga	KV12700	3580	1450	asfalt/ grus	3,5	12530	BK6/28		2	0	0			ja ett	ja		50	6	2	Asfaltert fra E6 nord og sør til sammen 2130 meter. En bru mangler rekkverk. Bruer MÅ sjekkes. Vurdere omklassifisering vekt deler av strekning til gårdsbrukene. Mangler vegnavnskilt syd. Asfalt er bra. Behov for grusing og salting og høvling. Omklassifisering vekt.
Sirbmá - Tanabru	Hedeguohppi	PV12400				3,5	0				5	150			nei	nei		nei		Ingen kommunalt vedlikehold	
Sirbmá - Tanabru	Veg til Gassanjárga	KV25	542	7	asfalt	3,5	1897	BK10/60		1										Oppgradert til BK10/60 modul vogntog juli 24. Vurdere privatisering etter ønske fra ØFAS.	
			8898	3416	meter		29277,5	m ²				48	1980						220		
		Asfalt	5482		meter																
Tanabru	Heargeguolbba	KV14600	620		asfalt	6	3720	BK10/60	2016	1	17	620	LED		ja	ja		30		Fartsgrenseskilt er ikke satt opp. Stort skilt ved fv98 må på plass. Oppgradert til BK10/60 modul vogntog juli 2024	

Tanabru	Sarvesgeaidnu	KV13500	668		asfalt	4,5	3006	BK8/32	2020	1	36	668	LED	ja	ja		30		
Tanabru	Miessegeaidnu	KV13300	557		asfalt	4,5	2506,5	BK8/32	2020	1	22	557	LED	ja	ja		30		
Tanabru	Áldogeaidnu	KV13400	316	316	grus	4,5	1422	BK8/32	2020	1	18	316	LED	ja	ja		30		
Tanabru	Ringveien	KV2500	1400		asfalt	5	7000	BK10/50	1965-69	1	46	1400	LED	ja	ja		30		Bredde 6 meter og 4,5 meter fra x Meieriveien
Tanabru	Moseveien	KV2430	290		asfalt	3,5	1015	BK8/32	1987-	1	8	290	LED	ja	ja		30		2 lyskilder glødelampe
Tanabru	Krattveien	KV1400	58		asfalt	3,5	203	BK8/32	1987-	1	1	58	LED	ja	ja		30		
Tanabru	Løvveien	KV2200	144		asfalt	3,5	504	BK8/32	1987-	1	3	144	LED	ja	ja		30		
Tanabru	Meieriveien	KV2400	358		asfalt	5	1790	BK8/32	1979-	1	9	358	LED	ja	ja		30		
Tanabru	Åsveien	KV5000	67		asfalt	4	268	BK8/32	1980-	1	2	67	LED	ja	ja		30		
Tanabru	Bakkeveien	KV1500	177		asfalt	4,5	796,5	BK8/32	1979-	1	5	177	LED	ja	ja		30		
Tanabru	Per Fokstad geidnu	KV13110	692		asfalt	5	3460	BK8/32		1	15	692	Glød	ja	ja		30		1 Lamper er defekt ved rundkjøring Sameskolen . Ønske om fartsdumpe ved Sameskolen?
Tanabru	Jeagilguolbba	KV13120	150		asfalt	3,5	525	BK8/32	2005	1	0	0		ja	ja		30		
Tanabru	Grenveien	KV5100	749		asfalt	6	4494	BK10/50		1	0	0		ja	ja		30		Tillatt for modulvogntog BK10/60 25.25 meter til innkjørsler Tine
Tanabru	Lyngveien	KV2100	627		asfalt	4,5	2821,5	BK8/32	1975-	1	15	627	LED	ja	ja		30		
Tanabru	Helsestien	KV13200	208		asfalt	4	832	BK8/32		1	8	208		ja	ja		30		Lys drift Helse Finnmark?
Tanabru	Máskevarveien	KV2440	1214		asfalt	5	6070	BK8/32		1	24	1214	Glød	ja	ja		30		Kulvert for Sieiddájohka. LED lys 3 pkt ved Helsesenteret og 2 Seidajokguolbba.
Tanabru	Duovegeaidnu	KV12500	690		asfalt	4	2760	BK8/32	2011	1	25	690	Glød	ja	ja		30		Kommunen kan selv skifte til LED. Det er lave og kommunens stolper. Jordkabel. 4-5 skiftet til LED pære? 1 defekt. Mangler stolpe ved Duovegeaidnu 15
Tanabru	Diddigeaidnu	KV5250	310		asfalt	4	1240	BK8/32	1984-	1	11	310	LED	ja	ja		30		
Tanabru	Luossageaidnu	KV5200	388		asfalt	4	1552	BK8/32	1984-	1	10	388	LED	ja	ja		30		
Tanabru	Lismaveien	KV2000	708		asfalt	4,5	3186	BK8/32	1971-	1	22	708	Glød	ja	ja		30		6 stk enkelt lyspunkt skiftet til LED
Tanabru	Skaidveien	KV4000	553		asfalt	4,5	2488,5	BK8/32	1965-69	1	18	553	Glød	ja	ja		30		3 stk enkelt lyspunkt skiftet til LED
Tanabru	Fosseveien	KV1000	464		asfalt	4,5	2088	BK8/32	1965-69	1	15	464	Glød	ja	ja		30		4 stk enkelt lyspunkt skiftet til LED
Tanabru	Kathrine Johnsen Geidnu	KV13100	320		asfalt	5	1600	BK10/50		1	8	320	Glød	ja	ja		30		Kommunen kan selv skifte til LED. Det er lave og kommunens stolper. Jordkabel.
Tanabru	Røbergveien	KV13130	188		asfalt	5	940	BK8/32		1	0	0		ja	ja		30		
Tanabru	Rådhusveien	KV3000	454		asfalt	7	3178	BK10/50	1965-69	1	14	454	Glød	ja	ja		30		Kommunen kan selv skifte til LED. Det er lave og kommunens stolper. Jordkabel. Det er til sammen for flere veier ca 47 lamper som må skiftes til LED inkludert utenfor Tanabru Service og Tanabru barnehage blå). En del lamper er skiftet.
Tanabru	Heandrat hánsa geaidnu	KV13150	332	332	grus	4	1328	BK6/28		2	0	0		ja	ja		30		Uferdig veg. Strekning fra Fv98 til Politistasjon er ikke definert som kommunal veg. Oppgradere vekt for deler av vegen inntil byggevarerforretning?
Tanabru	Deatnodearbmi	KV13550	597		asfalt	5	2985	BK10/50		1	5	150	LED	ja	ja		30		Tillatt for modulvogntog BK10/60 25.25 meter
Tanabru	Deatnomielli	KV13560	395		asfalt	3,5	1382,5	BK10/60		1	0	0		ja	ja		30		Tillatt for modulvogntog BK10/60 25.25 meter
Tanabru	Silbageaidnu	KV13140	250		asfalt	5	1250	BK8/32		1	0	0		ja	ja		30		
			13944	648	meter		66411,5	m ²				357	11433						141 Glødelamper i Tana bru des 2025
		Asfalt	13296		meter														
SUM total kommunale veiger			77934		meter		325339	m ²											KOSTRA rapportering Februar
SUM Kom veier m/gatelys												21779		meter					KOSTRA rapportering Februar

SUM Kom gatelyspunkt												607	stk							KOSTRA rapportering Februar	
SUM Asfaltet vei			32303		meter																

Veglister vekt og

lengde <https://www.vegvesen.no/kjoretøy/yrkestransport/veglister-og-dispensasjoner/riks-fylkes-og-kommunale-veger/>

Tillatt med

Modulvogntog <https://vegkart.atlas.vegvesen.no/#kartlag:geodata/@995147,7841545,12/hva:hva%5B0%5D%5BabsoluteIntervals%5D=false&hva%5B0%5D%5Bid%5D=889>

Forskrift vekter og

dimensjon <https://lovdata.no/dokument/LTI/forskrift/2014-01-15-28>

Kommunale veier i [Vegatlas - kommunale](#)

Tana kommune [veger](#)

Vegbilder - Statens

vegvesen <https://vegbilder.atlas.vegvesen.no/>

Vegportalen - <https://www.vegvesen.no/vegportalen/>

statens vegvesen

Forskrift om bruk

av

beltemotorsykkel

(snøscooter) på [https://lovdata.no/dok](https://lovdata.no/dokument/LF/forskrift/200)

offentlig veg, [ument/LF/forskrift/200](https://lovdata.no/dokument/LF/forskrift/200)

Finnmark [2-07-29-889](#)